FUTECH

#SAVJETI

09.2026

HR

LASERSKI DALJINOMJER

DISTY 80RW

NOVO

Sva mjerenja, bežično na vašem pametnom telefonu.

WLink connect wireless



DISTY DUAL 100G

NOVO

Mjerite u dva smjera. Pozicionirajte samo jednom.

» 34





SIMBOLI

1mm/10m	Točnost
Njihalo / Motor	Niveliranje
2x 120m / 2x 200m / 2x 300m	Domet s prijemnikom (crveni laseri)
2x 120m / 2x 200m / 2x 300m	Domet s prijemnikom (zeleni laseri)
IP66	Otpornost na prašinu i vodu
90° 4	Broj kutova od 90° (pod/strop)
Z-axis	Okomiti način rada
Tilt / Tilt / Tilt	Zaštita od nagiba
Scan	Funkcija skeniranja
Wind	Funkcija vjetra
6°	Precizno podešavanje vertikalnih linija
1/4" & 5/8"	Navoj za stativ
RF / IR	Daljinski upravljač
Manual / Manual / Manual	Ručni nagib
Elektronic	Elektronički nagib
Digital	Digitalni nagib
Li-Ion	Baterija

POSJETITE NAS ONLINE ZA

više informacija o proizvodima
usporedbe proizvoda
videozapisi o proizvodima
korisnički priručnici ...



www.futech-tools.com



PRONAĐITE NAJBOLJI LASER ZA VAS!

www.selectlaser.com

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

FOLLOW US ON
FOLLOW US ON
FOLLOW US ON
FOLLOW US ON



3D BRAVE


Mali uređaj, velika učinkovitost.

Dostupno i u setu s tronošcem od 160 cm i rotirajućom pločom.



Precizno podešavanje rotira se točno oko sjecišta vertikalnih linija.





Dostupno i u setu s tronošcem od 160 cm i rotirajućom pločom.



UKLJUČENO



↑ H026.CAS
↓ H026.SET



180.20



180.40



130.15



H60033



H60028



H026.TUR
(SAMO U SETU)




092.160
(SAMO U SETU)



3D FLOOR

Vodoravna laserska linija samo 16 mm iznad tla.





Dostupno i kao set s tronošcem od 160 cm i rotirajućim stolom.



UKLJUČENO



↑ H026.CAS
↓ H026.SET

180.20

180.40

130.15

H60033

H60028

H026.TUR (SAMO U SETU)

092.160 (SAMO U SETU)


MULTICROSS 4D ELECTRONIC

Najopsežniji i najpristupačniji 4D građevinski laser.




Druga vodoravna linija 20 mm iznad tla.





Precizno motorizirano niveliranje s dvostrukim nagibom.

Daljinski upravljač s ekranom čini sve funkcije vrlo jednostavnima za korištenje.



UKLJUČENO



H034.CAS | 180.20 | 180.40 | 130.17 | 130.20 | H60028 | H60033 | H7007

MULTICROSS 3D COMPACT

Obitelj s najjačim laserskim diodama
i svim zamislivim prednostima.



Fino podešavanje rotira se precizno oko sjecišta vertikalnih linija.



Posebno vidljive laserske diode s ogromnim dometom.




Uključuje 2 baterije s USB-C priključkom za punjenje izvan uređaja.






MULTICROSS 4D COMPACT

Najopsežniji iz obitelji s 4 snažne laserske diode.




Druga vodoravna linija 14 mm iznad tla.


3D



3D



4D



UKLJUČENO



H035.CAS

- 2X 180.30
- 2X 180.20

H035.TUR

130.19

H60033

2X H60028

H035.RCO



MULTICROSS 3D 18V MAX

Prvi građevinski laser koji radi sa svim vašim 18V baterijama.



18V MAX
MULTIBRAND BATTERY SYSTEM
MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

Koristite baterije **11 poznatih marki** s adapterima za baterije specifičnim za marku.







Adapter za 18V bateriju 11 marki alata.

USB-C priključak za korištenje s mrežnim napajanjem.

Fino podešavanje rotira se oko sjecišta vertikalnih linija.



UKLJUČENO



Adapteri za baterije prodaju se zasebno



MULTICROSS 4D

18V MAX ELECTRONIC

18V snaga baterije s još većom preciznošću, funkcijom nagiba i naginjanja zaštita zahvaljujući motoriziranom niveliranju



18V MAX ELECTRONIC


DALJINSKI UPRAVLJAČ

Još brže pozicioniranje uz **PRAKTIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ.**

Motorizirano niveliranje na X- i Y-osi za dodatnu preciznost.

Druga vodoravna linija 20 mm iznad poda.








UKLJUČENO


H036.CAS


H036.RCO


2X 180.20


130.21W


H60033

Adapteri za baterije prodaju se zasebno

3D/4D LASERI

	3D BRAVE	3D FLOOR	MULTICROSS 3D COMPACT	MULTICROSS 3D COMPACT	MULTICROSS 4D COMPACT
					
Vidljivost					
Točnost	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m
Domet (s prijemnikom)	2x 40m	2x 40m	2x 120m	2x 150m	2x 150m
Otpornost na prašinu i vodu	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Baterije	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Priključak za mrežno napajanje	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Niveliranje	Niveliranje njihalom	Niveliranje njihalom	Niveliranje njihalom	Niveliranje njihalom	Niveliranje njihalom
Visak	Da	Da	Da	Da	Da
Broj laserskih točaka /linija	0	0	0	0	0
90° kutovi	4	4	4	4	4
Frekvencija lasera	10 kHz	10 kHz	10 kHz	10 kHz	10 kHz
Zaštita od nagiba	-	-	-	-	-
Raspon samoniveliranja	±3°	±3°	±4°	±4°	±4°
Ručni nagib	Da	Da	Da	Da	Da
Elektronički nagib	-	-	-	-	-
Digitalni nagib	-	-	-	-	-
Maks. elektronički podesiv nagib	-	-	-	-	-
Daljinski upravljač	-	-	Radio frekvencija	Radio frekvencija	Radio frekvencija
Ugrađeni vijak za stativ	1/4"	1/4"	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")
Klasa lasera	Klasa 2 - 515nm - <1mW	Klasa 2 - 515nm - <1mW	Klasa 2 - 635nm - <1mW	Klasa 2 - 520nm - <1mW	Klasa 2 - 520nm - <1mW
	026.3DG	**026.3FG**	**035.3DR**	**035.3DG**	**035.4DG**
	€ 249,00	**€ 249,00**	**€ 279,00**	**€ 379,00**	**€ 419,00**
	€ 311,25 uklj. PDV	*€ 311,25 uklj. PDV*	*€ 348,75 uklj. PDV*	*€ 473,75 uklj. PDV*	*€ 523,75 uklj. PDV*
	026.3DG-S	**026.3FG-S**			
	 SET s tronošcem 160cm i okretnim stolom	 SET s tronošcem 160cm i okretnim stolom			
	€ 329,00	**€ 329,00**			
	€ 411,25 uklj. PDV	*€ 411,25 uklj. PDV*			



MULTICROSS 4D ELECTRONIC

1mm / 10m
2x 60m
IP54
Li-ion
USB-C
Motorizirano niveliranje
Da
0
4
10 kHz
Da
±4°
Da
Da
-
± 8,75%
Radio frekvencija
1/4" (& 5/8")
Klasa 2 - 515nm - <1mW

034.4DE

€ 589,00
€ 736,25 uklj. PDV



MULTICROSS 3D 18VMAX

2mm / 10m
2x 70m
IP54
18V Li-ion
USB-C
Niveliranje njihalom
Da
0
4
10 kHz
-
±4°
Da
-
-
-
-
1/4" & 5/8"
Klasa 2 - 505-525nm - <1mW

036.3DG

€ 329,00
€ 411,25 uklj. PDV



MULTICROSS 4D 18VMAX ELECTRONIC

1mm / 10m
2x 70m
IP54
18V Li-ion
USB-C
Motorizirano niveliranje
Da
0
4
10 kHz
Da
±3,5°
Da
Da
-
± 6,10%
Radio frekvencija
1/4" & 5/8"
Klasa 2 - 505-525nm - <1mW

036.4DE

€ 579,00
€ 723,75 uklj. PDV

18VMAX
MULTIBRAND BATTERY SYSTEM
MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

DOSTUPNO ZA ZASEBNU KUPNJU UZ 18VMAX LASERE.

KOMPATIBILNO S AEG
H036.AEG **€ 9,00**
€ 11,25 uklj. PDV

KOMPATIBILNO S BOSCH
H036.BOS **€ 9,00**
€ 11,25 uklj. PDV

KOMPATIBILNO S DEWALT
H036.DEW **€ 9,00**
€ 11,25 uklj. PDV

KOMPATIBILNO S EINHELL
H036.EIN **€ 9,00**
€ 11,25 uklj. PDV

KOMPATIBILNO S FESTOOL
H036.FES **€ 9,00**
€ 11,25 uklj. PDV

KOMPATIBILNO S FLEX
H036.FLE **€ 9,00**
€ 11,25 uklj. PDV

KOMPATIBILNO S HIKOKI
H036.HIK **€ 9,00**
€ 11,25 uklj. PDV

KOMPATIBILNO S HILTI
H036.HIL **€ 9,00**
€ 11,25 uklj. PDV

KOMPATIBILNO S MAKITA
H036.MAK **€ 9,00**
€ 11,25 uklj. PDV

KOMPATIBILNO S METABO
H036.MET **€ 9,00**
€ 11,25 uklj. PDV

KOMPATIBILNO S MILWAUKEE
H036.MIL **€ 9,00**
€ 11,25 uklj. PDV

PRIBOR

RF DALJINSKI UPRAVLJAČ MULTICROSS 4DE



Pogodno za:
034.4DE

H7007 **€ 99,00**
€ 123,75 uklj. PDV

RF DALJINSKI UPRAVLJAČ 18VMAX ELEKTRONSKI



Pogodno za:
036.4DE

H036.RCO **€ 79,00**
€ 98,75 uklj. PDV

OKRETNI STOL ZA 3D BRAVE I 3D FLOOR



Pogodno za:
026.3DG, 026.3FG

H026.TUR **€ 25,00**
€ 31,25 uklj. PDV

OKRETNI STOL ZA 3D /4D COMPACT NOVO



Pogodno za:
035.3DR, 035.3DG, 035.4DG

H035.TUR **€ 15,00**
€ 18,75 uklj. PDV

PUNJAČ / ADAPTER



Pogodno za:
011.20R, 011.20G, 026.3DG, 026.3FG, 035.3DR, 035.3DG, 035.4DG, 034.4DE

H60033 **€ 29,00**
€ 36,25 uklj. PDV

LI-ION BATERIJA



Pogodno za:
011.20R, 011.20G, 026.3DG, 026.3FG, 035.3DR, 035.3DG, 035.4DG, 034.4DE

H60028 **€ 29,00**
€ 36,25 uklj. PDV

MINI STATIV S POMIČNOM BAZOM



Pogodno za:
035.3DR, 035.3DG, 035.4DG, 034.4DE

130.10 **€ 69,00**
€ 86,25 uklj. PDV

DRŽAČ BATERIJE



Pogodno za:
H60028


H60027B (utičnica)
H60027U (USB-C)
€ 16,50
€ 20,63 uklj. PDV

JUPITER 2.0

Idealan za male poslove, ali s velikom snagom.



Integrirana Li-ion baterija



UKLJUČENO




H009.POU




130.22

SATURN 2.0

Izuzetno vidljive laserske linije i Li-ion baterija čine ovaj laser vrlo popularnim među profesionalcima.







UKLJUČENO



H011.CAS



• 180.20



130.15



H60028



H60033


MULTICROSS 5 SINGLE DOT


Precizno postavljanje kutova je njegova specijalnost.

4 kuta od 90°

Laserska točka u središtu svake linije poboljšava vidljivost na velikim udaljenostima, čak i na otvorenom.







UKLJUČENO



HCASE · 180.20 · 180.40 · H60024 · H60022 · H60030 · 130.07

MULTICROSS 8
HIGH PRECISION SINGLE DOT

Najprecizniji linijski laser s 8 laserskih točaka koje možete vidjeti i na velikim udaljenostima na otvorenom (bez prijemnika).




4 kuta od 90°

Laserska točka u središtu svake linije poboljšava vidljivost na velikim udaljenostima, čak i na otvorenom.

Fino podešavanje omogućuje precizno i brzo postavljanje kutova, čak i na velikim udaljenostima.





UKLJUČENO



HCASE.Y

- 180.30
- 180.20

- 180.10
- 180.40

H60019


H60023

130.07

PROCROSS 8.0 DS

Duge udaljenosti, nagibi u postocima, postavljanje kutova...
Sve što vam treba, jednostavno, i u zatvorenom i na otvorenom.





UKLJUČENO



HCASE.P | 180.20 | 180.40 | H60032 | H60031 | H7006 | 130.07



PREGLED (KRIŽNIH) LINIJSKIH LASERA

	JUPITER 2.0	SATURN 2.0	SATURN 2.0	MULTICROSS 5 SINGLE DOT
				
Vidljivost				
Točnost	3mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	1,5mm / 10m
Domet (s prijemnikom)	40m	50m	50m	2x 50m
Otpornost na prašinu i vodu	IP54	IP54	IP54	IP54
Baterije	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion ili 4x AA
Priključak za mrežno napajanje	USB-C	USB-C	USB-C	DC priključak
Niveliranje	Niveliranje njihalom	Niveliranje njihalom	Niveliranje njihalom	Niveliranje njihalom
Visak	-	-	-	Da
Broj laserskih točaka po liniji	0	0	0	1
Broj 90° kutova na podu i stropu	0	0	0	4
Frekvencija lasera (u načinu rada s prijemnikom)	10 kHz	10 kHz	10 kHz	10 kHz
Zaštita od nagiba	-	-	-	-
Raspon samoniveliranja	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
Ručni nagib	Da	Da	Da	Da
Elektronički nagib	-	-	-	-
Digitalni nagib	-	-	-	-
Maksimalni elektronički podesivi nagib (X-os / Y-os)	-	-	-	-
Daljinski upravljač	-	-	-	-
Ugrađeni vijak za stativ	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
Klasa lasera	Klasa 2 - 520nm - <1mW	Klasa 2 - 520nm - <1mW	Klasa 2 - 635nm - <1mW	Klasa 2 - 510-530nm - <1mW
	009.20G	**011.20R**	**011.20G**	**033.05G**
	€ 89,00	**€ 179,00**	**€ 199,00**	**€ 339,00**
	€ 111,25 uklj. PDV	*€ 223,75 uklj. PDV*	*€ 248,75 uklj. PDV*	*€ 423,75 uklj. PDV*



MULTICROSS 8
HIGH PRESCISION
SINGLE DOT

1mm / 10m
2x 50m
IP54
Li-ion
DC priključak
Motorizirano niveliranje
Da
1
4
10 kHz
-
±3,5°
Da
Da
-
±10%
-
5/8”
Klasa 3R - 660 nm - 1 mW-<5 mW

040.08

€ 549,00
€ 686,25 uklj. PDV



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT

1mm / 10m
2x 50m
IP54
Li-ion
DC priključak
Motorizirano niveliranje
Da
1
4
10 kHz
-
±3,5°
Da
Da
-
±10%
-
5/8”
Klasa 3R - 520 nm - 1 mW-<5 mW

040.08G

€ 649,00
€ 811,25 uklj. PDV



PROCROSS 8.0 DS

1mm / 10m
2x 200m
IP66
Li-ion
DC priključak
Motorizirano niveliranje
Da
0
4
10 kHz
Da
±3,5°
Da
Da
Da
±10%
Radio frekvencija
5/8”
Klasa 2 - 520nm - <1mW

044.80G

€ 1099,00
€ 1373,75 uklj. PDV

PRIBOR

LI-ION BATERIJA



Pogodno za:
033.05R, 033.05G

H60022 **€ 29,00**
€ 36,25 uklj. PDV

LI-ION BATERIJA



Pogodno za:
011.20R, 011.20G, 026.3DG, 026.3FG, 035.3DR, 035.3DG, 035.4DG, 034.4DE

H60028 **€ 29,00**
€ 36,25 uklj. PDV

LI-ION BATERIJA



Pogodno za:
040.08, 040.08G

H60023 **€ 69,00**
€ 86,25 uklj. PDV

LI-ION BATERIJA



Pogodno za:
044.80G

H60031 **€ 159,00**
€ 198,75 uklj. PDV

PROCROSS 8.0 DS DALJINSKI UPRAVLJAČ



Pogodno za:
044.80G

H7006 **€ 199,00**
€ 248,75 uklj. PDV

PUNJAČ / ADAPTER



Pogodno za:
033.05R, 033.05G

H60024 **€ 29,00**
€ 36,25 uklj. PDV
H60030 **€ 3,50**
€ 4,38 uklj. PDV

PUNJAČ / ADAPTER



Pogodno za:
011.20R, 011.20G, 026.3DG, 026.3FG, 035.3DR, 035.3DG, 035.4DG, 034.4DE

H60033 **€ 29,00**
€ 36,25 uklj. PDV

PUNJAČ / ADAPTER



Pogodno za:
040.08, 040.08G

H60019 **€ 25,00**
€ 31,25 uklj. PDV

PUNJAČ / ADAPTER



Pogodno za:
044.80G

H60032 **€ 39,00**
€ 48,75 uklj. PDV

DRŽAČ BATERIJE



Pogodno za:
H60028

H60027B (utičnica) **€ 16,50**
H60027U (USB-C)
€ 20,63 uklj. PDV


PARA ONE

Jedna tipka na uređaju za jednostavnost.
Daljinski upravljač za sve napredne funkcije.






Para One, sada i sa Z-osi



Kopča protiv odsjaja sprječava neželjene odraze.
(uključeno uz sve Para modele.)




UKLJUČENO



H052.CAS · 180.30 · 180.20 · 180.10 · 180.40 · H052.CHR · H062.CHR · H052.BAT · 2X H052.CLI · H7008



Interaktivni zaslon na daljinskom upravljaču i na laseru olakšava sve funkcije.



UKLJUČENO



H052.CAS	• 180.30 • 180.20	• 180.10 • 180.40	H052.CHR	H052.BAT	2X H052.CLI	H7009

PARA DS

Podešavanje nagiba u postocima je dječja igra za ovaj sveobuhvatni rotacijski laser.




SPINNER

Snaga, oslonac, kompletan i iznova osmišljen.



Isporučuje se u praktičnoj kutiji, sa stalkom i mjernom letvom.





UKLJUČENO



H062.CAS · 180.30 · 180.20 · 180.10 · 180.40 · H052.CHR · H7002 · 100.136 · 140.200

BULL HEAVY CRVENA

Koristite naše crvene rotacijske lasere s vašim bagerom za vrlo precizno niveliranje terena, s 360° detekcijom laserske zrake u svim smjerovima.





BULL HEAVY S MAGNETIMA

Izuzetno jaki magneti osiguravaju sigurno pričvršćivanje i fleksibilnost za korištenje na više strojeva.

158.36R.MAG
BULL HEAVY S MAGNETIMA
€ 899,00
€ 1123,75 uklj. PDV



BULL HEAVY SA STEZALJKAMA

Robusne stezaljke osiguravaju da se vaš prijemnik ne pomakne ni milimetra – čak ni kada ruka bagera radi grube pokrete.

158.36R.CLA
BULL HEAVY SA STEZALJKAMA
€ 899,00
€ 1123,75 uklj. PDV



BULL HEAVY PRIKAZ U KABINI

Prikaz u kabini omogućuje očitavanje položaja laserske linije i unutar kabine, kada je prijemnik na ruci stroja teško vidljiv.

158.36R.DIS
BULL HEAVY PRIKAZ U KABINI
€ 99,00
€ 123,75 uklj. PDV



	BULL HEAVY
Preciznost fina	±2mm - ±10mm
Preciznost gruba	52mm - ±23mm
Baterija	7.2V NiMh / 2500 mAh
Vrijeme rada/ Vrijeme punjenja	40h / 15h

PREGLED ROTACIJSKIH LASERA



SPINNER



SPINNER



PARA ONE



PARA ONE

	SPINNER	SPINNER	PARA ONE	PARA ONE
Vidljivost				
Točnost	1,5mm / 10m	1,5mm / 10m	1mm / 10m	1mm / 10m
Domet (s prijemnikom)	2x 250m	2x 250m	2x 300m	2x 300m
Otpornost na prašinu i vodu	IP55	IP55	IP66	IP66
Baterije	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Priključak na izmjeničnu struju	USB-C	DC priključak	USB-C	USB-C
Niveliranje	Motorizirano niveliranje	Motorizirano niveliranje	Motorizirano niveliranje	Motorizirano niveliranje
Visak (Z-os)	Da	Da	Da	Da
Okretaja u minuti	0, 120, 300, 600 o/min	0, 120, 300, 600 o/min	0, 120, 300, 600, 800 o/min	0, 120, 300, 600, 800 o/min
Funkcija skeniranja	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Funkcija vjetra	-	-	Da	Da
Zaštita od nagiba	Da	Da	Da	Da
Raspon samoniveliranja	±5°	±5°	±5°	±5°
Ručni nagib	Da	Da	Da	Da
Elektronički nagib	Da	Da	Da	Da
Digitalni nagib	-	-	-	-
Maksimalni elektronički podesivi nagib (X-os / Y-os)	±10%	±10%	±10%	±10%
Daljinski upravljač	Infracrveno	Infracrveno	Infracrveno	Infracrveno
Ugrađeni vijak za stativ	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Klasa lasera	Klasa 2 - 635nm - <1mW	Klasa 2 - 515nm - <1mW	Klasa 2 - 635nm - <1mW	Klasa 2 - 515nm - <1mW
	062.03R.1E.CS CASE-SET s Gyro prijemnikom **€ 699,00** *€ 873,75 uklj. PDV*	**062.03G.1E.CS** CASE-SET s Gyro prijemnikom **€ 799,00** *€ 998,75 uklj. PDV*	**052.01R.50** s Para prijemnikom MM **€ 769,00** *€ 961,25 uklj. PDV*	**052.01G.50** s Para prijemnikom MM **€ 869,00** *€ 1086,25 uklj. PDV*
	062.03R.4M.CS CASE-SET s Quattro MM **€ 879,00** *€ 1098,75 uklj. PDV*	**062.03G.4M.CS** CASE-SET s Quattro MM **€ 979,00** *€ 1223,75 uklj. PDV*	**052.01R.4M** s Quattro MM **€ 879,00** *€ 1098,75 uklj. PDV*	**052.01G.4M** s Quattro MM **€ 979,00** *€ 1223,75 uklj. PDV*



PARA DS

1mm / 10m
2x 300m
IP65
Li-ion
USB-C
Motorizirano niveliranje
Da
0, 120, 300, 600, 800 o/min
0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Da
Da
±5°
Da
Da
Da
±10%
Radio frekvencija
5/8"
Klasa 2 - 635nm - <1mW

052.05R.50



s Para prijemnikom MM

€ 1319,00

€ 1648,75 uklj. PDV

052.05R.4M



s Quattro MM

€ 1429,00

€ 1786,25 uklj. PDV



PARA DS

1mm / 10m
2x 300m
IP65
Li-ion
USB-C
Motorizirano niveliranje
Da
0, 120, 300, 600, 800 o/min
0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Da
Da
±5°
Da
Da
Da
±10%
Radio frekvencija
5/8"
Klasa 2 - 515nm - <1mW

052.05G.50



s Para prijemnikom MM

€ 1419,00

€ 1773,75 uklj. PDV

052.05G.4M



s Quattro MM

€ 1529,00

€ 1911,25 uklj. PDV

PRIBOR

ANTI REFLEKTIRAJUĆA KOPČA



Pogodno za:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

H052.CLI

€ 9,00

€ 11,25 uklj. PDV

PUNJAČ / ADAPTER (USB-C)



Pogodno za:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G,
062.03R

H052.CHR

€ 59,00

€ 73,75 uklj. PDV

PARA ONE / PARA DALJINSKI UPRAVLJAČ



Pogodno za:
052.01R, 052.01G

H7008

€ 35,00

€ 43,75 uklj. PDV

PARA DS DALJINSKI UPRAVLJAČ



Pogodno za:
052.05R, 052.05G

H7009

€ 99,00

€ 123,75 uklj. PDV

PUNJAČ / ADAPTER (DC KONEKTOR)



Pogodno za:
062.03G

H062.CHR

€ 59,00

€ 73,75 uklj. PDV

LI-ION BATERIJA



Pogodno za:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

H052.BAT

€ 49,00

€ 61,25 uklj. PDV



PRIJEMNICI



LINIJSKI TRAGAČ R/G



GYRO PRIJEMNIK



GYRO PRIJEMNIK



PARA PRIJEMNIK MM



PARA PRIJEMNIK MM

	LINIJSKI TRAGAČ R/G	GYRO PRIJEMNIK	GYRO PRIJEMNIK	PARA PRIJEMNIK MM	PARA PRIJEMNIK MM
Pogodno za					
Točnost	1 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 5 / 10 mm	1 / 5 / 10 mm
Prednji zaslon	LCD zaslon	LCD zaslon	LCD zaslon	LCD zaslon + LED	LCD zaslon + LED
Prikaz na stražnjoj strani	LCD zaslon	LCD zaslon	LCD zaslon	LCD zaslon	LCD zaslon
Udaljenost do laserske linije (mm)	-	-	-	Da	Da
Otpornost na prašinu i vodu	IP54	IP56	IP56	IP65	IP65
Prikladna frekvencija lasera	10 kHz	-	-	-	-
Visina prijemnog polja	96 mm	45 mm	45 mm	125 mm	125 mm
Uključena stezaljka	H152.CLA	H60009	H60009	H60016	H60016
	152.30.LT	**150.10.GS**	**150.20.GS**	**152.50R**	**152.50G**
	€ 99,00 *€ 123,75 uklj. PDV*	**€ 119,00** *€ 148,75 uklj. PDV*	**€ 119,00** *€ 148,75 uklj. PDV*	**€ 189,00** *€ 236,25 uklj. PDV*	**€ 189,00** *€ 236,25 uklj. PDV*

MJERNE LETVE



TELESKOPSKA LETVA 400 CM



TELESKOPSKA LETVA 500 CM

	TELESKOPSKA LETVA 400 CM	TELESKOPSKA LETVA 500 CM
Raspon (min. i maks. visina)	120 - 400 cm	120 - 500 cm
Brza stezaljka za prijemnik	-	-
Libela	Da	Da
	140.400	**140.500**
	€ 49,00 *€ 61,25 uklj. PDV*	**€ 59,00** *€ 73,75 uklj. PDV*



QUATTRO

1 / 2 / 3 mm	
LCD zaslon + LED	
LCD zaslon	
-	
IP67	
7 - 12 KHz	
60 mm	
H60013	
150.40.A	
€ 199,00	
€ 248,75 uklj. PDV	



QUATTRO MM

0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm	
LCD zaslon + LED	
LCD zaslon	
Da	
IP67	
7 - 12 KHz	
60 mm	
H60013	
150.40.M	
€ 299,00	
€ 373,75 uklj. PDV	



MAESTRO


0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm	
LCD zaslon + LED	
LCD zaslon	
Da	
IP67	
7 - 12 KHz	
90 mm	
H60013	
150.60.R	
€ 349,00	
€ 436,25 uklj. PDV	






AUTOLOCK LETVA 240 CM

87 - 240 cm	
Da	
Da	
140.240.SK	
€ 79,00	
€ 98,75 uklj. PDV	



AUTOLOCK LETVA S VIJKOM 240 CM

87 - 240 cm	
Da	
Da	
140.240.BD	
€ 79,00	
€ 98,75 uklj. PDV	



AUTOLOCK LETVA 350 CM

191 - 350 cm	
Da	
Da	
140.350.SK	
€ 99,00	
€ 123,75 uklj. PDV	

STATIVI



LAKI TIP 160CM

Raspon (min. i maks. visina)	60 - 160 cm
Navoji	1/4”
Glava	Nagibna glava
Noge	Guma
Podešavanje visine	Preklopne noge + Vreteno

092.160 **€ 39,00**
€ 48,75 uklj. PDV



LAKO OPTEREĆENJE 180CM

60 - 180 cm	
1/4” - 5/8”	
Fiksno	
Guma	
Preklopne noge + Vreteno	

092.180 **€ 49,00**
€ 61,25 uklj. PDV



LAKO OPTEREĆENJE 240CM

74 - 240 cm	
1/4” - 5/8”	
Nagibna glava	
Guma	
Preklopne noge + Vreteno	

092.240 **€ 99,00**
€ 123,75 uklj. PDV



SREDNJE OPTEREĆENJE 300CM

75 - 300 cm	
5/8”	
Fiksno	
Guma, Metalni klin	
Preklopne noge + Vreteno	

090.300 **€ 139,00**
€ 173,75 uklj. PDV



ALUMINIJ 165CM

100 - 165 cm	
5/8”	
Fiksno	
Metalni klin	
Preklopne noge	

100.165 **€ 89,00**
€ 111,25 uklj. PDV



ALUMINIJ 3D 165CM

Raspon (min. i maks. visina)	100 - 165 cm
Navoji	5/8”
Glava	Polukružna glava
Noge	Metalni klin
Podešavanje visine	Preklopne noge

100.165.D **€ 99,00**
€ 123,75 uklj. PDV



ALUMINIJ 170CM

107 - 170 cm	
5/8”	
Fiksno	
Metalni klin	
Preklopne noge	

100.170 **€ 99,00**
€ 123,75 uklj. PDV



TEŠKO OPTEREĆENJE 330CM

128 - 330 cm	
5/8”	
Fiksno	
Guma, Metalni klin	
Preklopne noge + Vreteno	

110.330 **€ 209,00**
€ 261,25 uklj. PDV



TEŠKO OPTEREĆENJE 400CM

170 - 400 cm	
5/8”	
Fiksno	
Metalni klin	
Preklopne noge + Vreteno	

110.400 **€ 279,00**
€ 348,75 uklj. PDV



POTPORNI STUPOVI






Jednostavno podešavanje visine s platformom







Jednostavan za korištenje s vašim magnetskim zidnim nosačem.



	POTPORNI STUP 330CM	POTPORNI STUP 300CM
Raspon (min. i maks. visina)	170 - 400 cm	160 - 300 cm
Navoji	1/4" & 5/8"	-
Glava	Fiksno	Fiksno
Noge	Plastično stopalo	Gumeno stopalo
Podešavanje visine	Beskonačno podešavanje visine sa stezaljkom	Automatsko zaključavanje
	120.330	**160.300**
	€ 79,00 *€ 98,75 uklj. PDV*	**€ 59,00** *€ 73,75 uklj. PDV*

PAKET PONUDA UPOTPUNITE SVOJ ROTACIJSKI LASER SA STATIVOM + MJERNOM LETVOM

STATIV 165 CM + LETVA 200 CM



100.165-B

€ 148,00 *€ 185,00 uklj. PDV*

STATIV 330 CM + LETVA 240 CM



110.330-B

€ 288,00 *€ 366,00 uklj. PDV*

PRIBOR

BAZA ZA ZIDNI NOSAČ
ZA CIJEVI I STUPOVE



Pogodno za:
160.300

H160.SUP

€ 15,00 *€ 18,75 uklj. PDV*

3-ZVJEZDICE STATIV NOSAČ NOVO



Pogodno za:
100.165, 100.165.D, 100.170, 110.330, 110.400

115.55

€ 39,00 *€ 48,75 uklj. PDV*







PRIBOR

ADAPTER ZA STATIV 1/4″ M - 5/8″ Ž



130.20 **€ 9,00** *€ 11,25 uklj. PDV*

ADAPTER ZA STATIV 5/8″M - 1/4″Ž



130.06 **€ 9,00** *€ 11,25 uklj. PDV*

ADAPTER ZA STATIV 5/8″M - 5/8″Ž



130.07 **€ 15,00** *€ 18,75 uklj. PDV*

ADAPTER ZA NAGIB 5/8″



Pogodno za: SVAKI LASER S RUČNIM NAGIBOM

115.11 **€ 139,00** *€ 173,75 uklj. PDV*

MINI ADAPTER ZA STATIV 5/8″ M - 1/4″ Ž



130.16 **€ 5,00** *€ 6,25 uklj. PDV*

ADAPTER ZA STATIV 1/4″M - 5/8″Ž



130.01 **€ 20,00** *€ 25,00 uklj. PDV*

NALJEPNICA ZA CILJ ŽUTA



180.50 **€ 6,00** *€ 7,50 uklj. PDV*

ZIDNI NOSAČ SA STEZALJKOM I MAGNETOM 1/4″



130.08 **€ 45,00** *€ 56,25 uklj. PDV*

ZIDNI NOSAČ S PODEŠAVANJEM VISINE I SKLOPIVOM POTPOROM 1/4″



130.19 **€ 49,00** *€ 61,25 uklj. PDV*

MAGNETSKA META PLOČA



• **180.30** **€ 9,00** *€ 11,25 uklj. PDV*
• **180.20** **€9,00** *€ 11,25 uklj. PDV*

LASER NOSAČ 5/8″ ZA GREDU **NOVO**





115.35 **€ 69,00** *€ 86,25 uklj. PDV*

ZIDNA STEZALJKA S 3D GLAVOM 1/4″



130.09 **€ 19,00** *€ 23,75 uklj. PDV*

ZIDNI NOSAČ S MIKRO PODEŠAVANJEM, STEZALJKOM I MAGNETOM 1/4″



130.17 **€ 59,00** *€ 73,75 uklj. PDV*

LASERSKE NAOČALE



• **180.10** **€ 9,00** *€ 11,25 uklj. PDV*
• **180.40** **€ 9,00** *€ 11,25 uklj. PDV*

18V MAX MAGNETIC WALL MOUNT

18V BATERIJSKO NAPAJANJE
ZA SVAKI LASER
KOMPATIBILNO S 11 MARKI BATERIJA





FLEKSIBILNO MONTIRANJE
Zidni nosač se može koristiti
NA RAVNIM ILI ZAKRIVLJENIM POVRŠINAMA





ČVRSTA STEZALJKA MONTAŽA
Pričvrstite zidni nosač
NA HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROFILE
(do 14 cm debljine)



130.21 **€ 85,00** *€ 106,25 uklj. PDV*



SMARTBASE

Postavite vertikalnu lasersku zraku na daljinu.

Nema više beskonačnog hodanja naprijed-natrag kako biste postavili svoj laser u položaj.

Dvije brzine za izuzetno precizan rad.

Brzo približite lasersku liniju i postavite je savršeno.

Za svaki križni laserski nivelir, centriran na uređaju.*

Šuplji središnji vijak osigurava da je točka viska vidljiva na podu.

Pogodno i za druge marke.





* Pogodno za:
033.05R, 033.05G, 040.08, 040.08G;
044.80G

080.758

€ 89,00
€ 111,25 uklj. PDV

UKLJUČENO



SPIRITLINE
SPIRITLINE **M**

Čvrsta i robusna libela koju svi žele imati.
Dostupna u svim veličinama.





VISOKA PRECIZNOST
0,5mm/m



EKSTRA ČVRST PROFIL
2mm debeli aluminij



OTPORNO NA UV ZRAČENJE AMPULE
Protiv promjene boje



OTPORNO NA UDARCE
Krajevi koji apsorbiraju udarce



ESD ZAŠTIĆENO (ANTISTATIČKO)
Sprječava netočnosti uzrokovane statičkim nabojem




MAGNETSKO (SAMO SPIRITLINE M)
Jaki magneti na donjoj strani





	SPIRITLINE		SPIRITLINE **M**	
40 cm	**820.040**	**€ 24,70** *€ 30,88 uklj. PDV*	**825.040**	**€ 33,60** *€ 42,00 uklj. PDV*
60 cm	**820.060**	**€ 33,10** *€ 41,38 uklj. PDV*	**825.060**	**€ 41,00** *€ 51,25 uklj. PDV*
80 cm	**820.080**	**€ 38,90** *€ 48,63 uklj. PDV*	**825.080**	**€ 50,40** *€ 63,00 uklj. PDV*
100 cm	**820.100**	**€ 46,20** *€ 57,75 uklj. PDV*	**825.100**	**€ 61,50** *€ 76,88 uklj. PDV*
120 cm	**820.120**	**€ 54,10** *€ 67,63 uklj. PDV*	**825.120**	**€ 71,40** *€ 89,25 uklj. PDV*
150 cm	**820.150**	**€ 66,70** *€ 83,38 uklj. PDV*	**825.150**	**€ 84,00** *€ 105,00 uklj. PDV*
180 cm	**820.180**	**€ 77,70** *€ 97,13 uklj. PDV*	**825.180**	**€ 98,70** *€ 123,38 uklj. PDV*
200 cm	**820.200**	**€ 86,70** *€ 120,88 uklj. PDV*	**825.200**	**€ 111,30** *€ 139,13 uklj. PDV*





S magnetskim V-utorom za precizna mjerenja na skelama i čeličnim cijevima, čak i u uskim prostorima.

TORPEDOLINE

Robusna libela s V-utorom za lakšu upotrebu na zaobljenim površinama.



	TORPEDOLINE
Točnost	0,5 mm/m
Duljina	25 cm
Otpornost na prašinu i vodu	IP67
Magnetska	Da
Broj ampula	2, horizontalno i vertikalno
Otporno na udarce	Da
V-utor	Da
UV-otporne ampule	Da
845.025	**€ 33,00** *€ 41,25 uklj. PDV*





SPIRITLINE M10

Magnetska na dnu i sa strane.



	SPIRTLINE M10
Duljina	6,5 cm
Magnetska	Da, na dnu i sa strane
Broj ampula	1
825.010	**€ 20,00** *€ 25,00 uklj. PDV*



DIGITALNA LIBELA **M**

Digitalna libela koja se može koristiti u bilo kojem smjeru.
Isporučuje se u praktičnoj torbici za nošenje.





DIGITALNA LIBELA **M**

Točnost	0° i 90°: 0,1° / ostalo: 0,2°
Duljina	60 ili 120 cm
Otpornost na prašinu i vodu	IP65
Magnetska	Da
Dostupne jedinice	° (stupnjevi), mm/m, %, in/ft
Mjerni raspon	4 x 90°
Otporno na udarce	Da
Rotirajući zaslon	Da

25 cm	**855.025**	**€ 104,00** *€ 130,00 uklj. PDV*
60 cm	**855.060**	**€ 156,50** *€ 195,63 uklj. PDV*
120 cm	**855.120**	**€ 209,00** *€ 261,25 uklj. PDV*



Koristite je i naopako, zahvaljujući rotirajućem zaslonu.



Mjerite kut nagiba u više jedinica (stupnjevi °, mm/m, %, in/ft).

DIGICORNER

Digitalni mjerač kuta



	DIGICORNER
Točnost	0,1°
Duljina	26 cm
Magnetska	-
Dostupne jedinice	° (stupnjevi)
Indikacija kuta	digitalno
Broj memorijskih mjesta	1
Libela	Da
Boja libele	žuta/zelena
992D T-BEVEL-30	**€ 69,00** *€ 86,25 uklj. PDV*

EAGLE 32

Optički uređaj za izmjeru



	EAGLE 32
Točnost	1,0 mm / 1000m
Apertura leće	36mm
Povećanje	32x
Raspon samoniveliranja	±15'
Horizontalni krug	360°
Otpornost na prašinu i vodu	IP54
072.32	**€ 179,00** *€ 223,75 uklj. PDV*



DISTY

Udaljenosti, površine, kutovi,...
sve to nije problem za ove
laserski daljinomjeri









	DISTY 40R COMPACT	DISTY 40R	DISTY 60G	DISTY 80RW
Domet	40 m	40 m	60 m	80 m
Broj memorijskih mjesta	-	99	99	99
Indikacija nagiba	Da	Da	Da	Da
Površina	Da	Da	Da	Da
Zvučni signal	Da	Da	Da	Da
Točnost	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Zbrajanje / oduzimanje mjerenja	-	Da	Da	Da
Kontinuirano mjerenje (minimalna i maksimalna veličina)	Da	Da	Da	Da
Broj Pitagorinih funkcija	2	4	4	4
Jednostavan izračun površine	-	Da	Da	Da
Višestruki izračun površine	-	Da	Da	Da
Funkcija za ličioce	-	Da	Da	Da
Mjerenje iskolčenja	-	Da	Da	Da
Azimut	-	-	-	-
Dostupne jedinice	m - inč - ft	m - inč - ft	m - inč - ft	m - inč - ft
Kamera	-	-	-	-
Zumiranje	-	-	-	-
WLink connect wireless Bežična veza	-	-	-	Da, Joyplan
Magnetska	-	-	-	-
Baterija	2x AAA 1.5V	3x AAA ili Li-ion (opcija)	Li-ion ili 3x AAA	Li-ion ili 3x AAA 1.5V
Otpornost na prašinu i vodu	IP54	IP54	IP54	IP54
	210.40R **€ 39,00** *€ 48,75 uklj. PDV*	**202.40R** **€ 69,00** *€ 86,25 uklj. PDV*	**202.60G** **€ 119,00** *€ 148,75 uklj. PDV*	**202.80RW** **€ 119,00** *€ 148,75 uklj. PDV*







	DISTY DUAL 100G	DISTY 120RC	DISTY 150GC
	2x 100 m	120 m	150 m
	100	100	100
	Da	Da	Da
	Da	Da	Da
	Da	Da	Da
	2 mm	2 mm	2 mm
	Da	Da	Da
	Da	Da	Da
	5	5	9
	Da	Da	Da
	Da	Da	Da
	Da	Da	Da
	Da	Da	Da
	-	-	Da
	m - inč - ft	m - inč - ft	m - inč - ft
	Da	Da	Da
	4x	4x	4x
	-	-	-
	Da	-	-
	3,7V Li-ion	3x AAA ili ni-mh (punjiva)	3,7V Li-ion
	IP54	IP54	IP68
	220.100GD	**250.120RC**	**255.150GC**
	€ 189,00	**€ 299,00**	**€ 399,00**
	€ 236,25 uklj. PDV	*€ 373,75 uklj. PDV*	*€ 498,75 uklj. PDV*

ROLLER 2



Domet	2 m
Širina mjerne trake	12 mm
Posebno debela mjerna traka	-
Presvučeno najlonom	-
Kočnica za zaključavanje	Da
Kočnica na pritisak	-
501.02	
€ 2,99	
€ 3,74 uklj. PDV	

MJERNA KOTAČ 2.0

Nijedna udaljenost nije predaleka





Domet	9999,9 m
Točnost	100 mm
Dostupne jedinice	m
Kočnica	Da
270.318A	
€ 129,00	
€ 161,25 uklj. PDV	




MULTIPOWER





	MULTIPOWER 3.6 COMPACT	MULTIPOWER 4.6
Kategorija	Kat. III - 600V	Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V
Pravi RMS	Da	Da
Napon DC/AC	maks. 600V	maks. 1000V
Struja DC/AC	maks. 10A	maks. 10A
Podešavanje raspona	Automatski	Automatski
Zaslon	Digitalno, 4000 brojanja	Digitalno, 6000 brojanja
Svjetlo ekrana	LED	LED
Otpornost	maks. 40 MΩ	maks. 60 MΩ
Kapacitet	maks. 4000µF	maks. 6000µF
Temperatura	-	−20°C ~ +760°C
	400.36C	**400.46**
	€ 89,00	**€ 189,00**
	€ 111,25 uklj. PDV	*€ 236,25 uklj. PDV*



VOLTTESTER





	VOLTTESTER 4.6A	VOLTTESTER 4.6D
Kategorija	Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V	Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V
Pravi RMS	-	Da
Napon DC/AC	maks. 1000V	maks. 1000V
Struja DC/AC	-	-
Podešavanje raspona	Automatski	Automatski
Zaslon	LED	LCD (3 ½ znamenke)
Rezolucija	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000V	1V
Svjetlo ekrana	LED	LED
Frekvencija	40Hz do 400Hz	40Hz do 400Hz
	420.46A	**421.46D**
	€ 99,00	**€ 119,00**
	€ 123,75 uklj. PDV	*€ 148,75 uklj. PDV*

AMPCLAMP





	AMPCLAMP 200	AMPCLAMP 1000
Kategorija	Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V	Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V
Pravi RMS	Da	Da
Napon	maks. 1000V (AC/DC)	maks. 1000V (AC/DC)
Struja	200A (AC)	600A (AC/DC)
Podešavanje raspona	Automatski	Automatski
Zaslon	LCD, 6000 brojanja	LCD, 6000 brojanja
Svjetlo ekrana	LED	LED
Otpornost	maks. 60 MΩ	maks. 60 MΩ
Kapacitet	maks. 4000µF	maks. 100mF
Test diode	0,35mA tipično, Otvoreni krug <3V DC	0,3mA tipično, Otvoreni krug 3,2V DC
Provjera kontinuiteta	≤ 50Ω	≤ 50Ω
Ulazna impedancija	10MΩ (VDC & VAC)	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatura	-	−20°C ~ 100°C
Otvor čeljusti kliješta	16 mm	35 mm
	430.200	**431.000**
	€ 129,00	**€ 139,00**
	€ 161,25 uklj. PDV	*€ 173,75 uklj. PDV*

VOLTPEN 200-12





Kategorija	Kat. IV - 1000V
Pravi RMS	-
Napon DC/AC	12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Struja DC/AC	-
Podešavanje raspona	Ručno
Zaslon	-
Svjetlo ekrana	LED
410.212	
€ 19,50	
€ 24,38 uklj. PDV	

SIGNALTESTER RJ-F

Višenamjenski ispitivač kabela s generatorom tona i cikličkim testom za mrežne i video kabele.



Vrste kabela	Koaksijalni, Kat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Oklopljeni / Neoklopljeni	Da / Da
Glas	RJ11 / RJ12 (4/6 žica)
Podaci	RJ45 (8 žica)
Video	Tip-F (KOAKS)
Test	Prolaz / Neuspjeh / Obrnuto / Kratko spojeno / Unakrsno / Otvoreno / Oklop / Podijeljeno
Tester ožičenja	Uključeno
Identifikacija udaljenosti	5 Video / 5 Podaci
Sonda za signal	Uključeno
Generator tona	Da
Maksimalna duljina	300m
Maksimalni otpor	100Ω (DC)
Min. duljina za podijeljeni par	0,5m
Upozorenje na napon	Da
450.68C	
€ 109,00	
€ 136,25 uklj. PDV	



TUBECORDER 5.5 HD DUAL











	TUBECORDER 5.5 HD DUAL
Zaslon	5”
Rezolucija zaslona	1280 x 720
Promjer kamere	5 mm
Rezolucija kamere	2MP
Prednja kamera	Da
Raspon fokusa prednje kamere	2 cm - 10 cm
Kut gledanja	78°
Osvjetljenje prednjeg objekta	LED
Bočna kamera	Da
Raspon fokusa bočne kamere	2 cm - 5 cm
Osvjetljenje bočnog objekta	LED
Rotirajuća glava kamere	-
Duljina fleksibilne cijevi	5 m
Rezolucija fotografije	1920 x 1080
Format fotografije	.jpg
Rezolucija videa	1280 x 720
Format videa	.mp4
TV-izlaz	-
Izlaz podataka	Micro SD-kartica
SD kartica uključena	Da

650.552

€ 319,00
€ 398,75 uklj. PDV



PRIBOR

GUSJI VRAT 5M X 5,5MM DUAL



Pogodno za:
650.552

690.552

€ 139,00
€ 173,75 uklj. PDV

GUSJI VRAT 10M X 8MM TROSTRUKI



Pogodno za:
650.552

690.1083

€ 149,00
€ 186,25 uklj. PDV

TUBECORDER 5.8 HD FLEX





	TUBECORDER 5.8 HD FLEX
Zaslon	5"
Rezolucija zaslona	1280 x 720
Promjer kamere	8 mm
Rezolucija kamere	2MP
Prednja kamera	Da
Raspon fokusa prednje kamere	2 cm - 10 cm
Kut gledanja	78°
Osvjetljenje prednjeg objekta	LED
Bočna kamera	Da
Raspon fokusa bočne kamere	2 cm - 5 cm
Osvjetljenje bočnog objekta	LED
Rotirajuća glava kamere	**350°**
Duljina fleksibilne cijevi	5 m
Rezolucija fotografije	1920 x 1080
Format fotografije	.jpg
Rezolucija videa	1280 x 720
Format videa	.mp4
TV-izlaz	-
Izlaz podataka	Micro SD-kartica
SD kartica uključena	Da

651.58F

€ 399,00
€ 498,75 uklj. PDV



PRIBOR

GUSJI VRAT 5M X 5,5MM SINGLE (BEZ ROTIRAJUĆE GLAVE)



Pogodno za:
651.58F

691.551 **€ 119,00**
€ 148,75 uklj. PDV

GUSJI VRAT 10M X 8MM FLEX (S ROTIRAJUĆOM GLAVOM)



Pogodno za:
651.58F

691.1082F **€ 199,00**
€ 248,75 uklj. PDV

GUSJI VRAT 5M X 8MM FLEX (S ROTIRAJUĆOM GLAVOM)



Pogodno za:
651.58F

691.582F **€ 169,00**
€ 211,25 uklj. PDV

TEMPPOINTER





	TEMPPOINTER 9	TEMPPOINTER 9 DEW
Raspon mjerenja temperature	-50°C - 800°C	-50°C - 800°C
Temperatura rosišta	-	Da
Emisivnost	0,10 - 1,00	0,10 - 1,00
D:S (omjer udaljenosti i točke)	16:1	20:1
Točnost infracrvenog	-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%	-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
Temperatura termopara	-50°C - 1370°C	-
Točnost termopara	"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1370°C: ± 1,5°C"	-
Spektralni odziv	8 ~ 14 µm	8 ~ 14 µm
Zaslon	LCD	LCD
Rezolucija zaslona	0,1°C < 1000; 1°C > 1000	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Vrijeme odziva	150 ms	< 100 ms
Radna temperatura	0 ~ 50°C	-30°C - 100°C
Relativna vlažnost	10% ~ 90%	0% ~ 100%
Laser	Klasa 2, <1mW, 630-670nm	Klasa 2, <1mW, 630-670nm
Baterija	2x 1,5V AAA	9wwV
	300.09	**310.09D**
	€ 89,00	**€ 119,00**
	€ 111,25 uklj. PDV	*€ 148,75 uklj. PDV*

TEMPVIEWER 9200



Brzo, jednostavno i u stvarnom vremenu otkrijte hladne ili tople zone.



Raspon mjerenja temperature
Točnost infracrvenog mjerenja
Temperatura okoline
IR rezolucija
SuperIR
Emisivnost
Spektralni odziv
Zaslon
Rezolucija zaslona
Rezolucija kamere
Zumiranje
Laserski pokazivač
Baterija
Vrijeme rada
Toplinsko vidno polje (FOV)
Prostorna rezolucija (IFOV)
Veličina piksela
Apertura
Brzina kadrova
Toplinska osjetljivost (NETD)
Žarišna duljina
Indikacija visoke/niske temp.
Skladištenje
Svjetiljka
Mjerne točke


TEMPVIEWER 9200	TEMPVIEWER 50K COMPACT	TEMPVIEWER 50K PRO
-20° ~ 550°	-20° ~ 400°	-20° ~ 550°
± 2°C	± 2°C	± 2°C
15°C ~ 25°C	15°C ~ 25°C	15°C ~ 25°C
96 x 96 (9216 piksela)	256 x 192 (49152 piksela)	256 x 192 (49152 piksela)
240 x 240 (57600 piksela)	-	512 x 384 (196608 piksela)
0,1 - 1,0	0,1 - 1,0	0,1 - 1,0
7,5 do 14 µm	8 do 14 µm	7,5 do 14 µm
2,4" u boji	3,5" zaslon osjetljiv na dodir	3,5" zaslon osjetljiv na dodir
240 x 320	640 x 480	640 x 480
640 x 480	3264 x 2448 (8MP)	3264 x 2448 (8MP)
-	1.0x - 4.0x	1,0x - 8,0x bezstupanjsko
Da	-	Da
Li-ion	Li-ion	Li-ion
do 8h	do 4h.	do 6h
50° x 50°	50° x 37.2°	50° x 37.2°
8,89 mrad	3,43 mrad	3,33 mrad
12 µm	12 µm	12 µm
F1.0	F1.1	F1.0
25Hz	25Hz	25Hz
< 50mK	< 40mK	< 40mK
1,35 mm	3,5 mm	3,6mm
Da	Da	Da
4 GB interna memorija	16 GB interna memorija	16 GB Micro SD
Da	Da	Da
Središte, Vruća točka, Hladna točka	Središte, Vruća točka, Hladna točka	Središte, Vruća točka, Hladna točka, Podesivo (10 točaka, 1 linija, 5 pravokutnika, 5 krugova)
324.009	**335.049**	**335.110**
€ 299,00	**€ 699,00**	**€ 1699,00**
€ 373,75 uklj. PDV	*€ 873,75 uklj. PDV*	*€ 2123,75 uklj. PDV*


TEMPVIEWER 50K COMPACT



Snažna termografska kamera džepne veličine.

Ultra-tanki senzor i detaljan zaslon omogućuju vrlo preciznu analizu temperature.







TEMPVIEWER 50K PRO




Ručna termografska kamera za profesionalne inspekcije velikih objekata koji zahtijevaju šire vidno polje.

Dodajte glasovne bilješke (do 60 sekundi) ili tekstualne bilješke (maks. 200 znakova) svojim snimkama.







MULTISCAN DUO

NOVO

Otkriva drvo, metal i žice pod naponom skrivene u zidovima, stropovima i podovima.









	MULTISCAN DUO
Dubina detekcije za feromaterijale	120 mm
Dubina detekcije za neferomaterijale	110 mm
Dubina detekcije za žice pod naponom	50 mm
Dubina detekcije za drvo	20 - 38 mm
Dubina detekcije za bakar	40 mm
Grafički prikaz dubine detekcije	Da


520.12L

€ 79,00

€ 98,75 uklj. PDV

DRILL POINTER





Znat ćete gdje će vaša bušilica završiti, čak i prije nego što počnete bušiti.

	DRILL POINTER
LED indikatori (prijemnik)	13
LED zaslon (prijemnik)	Da
Zvučni signal (prijemnik)	Da
Maksimalna debljina zida	2-150 cm
Mjerenje debljine zida	2-200 cm
Točnost dubine	± 5%
Točnost debljine zida	± 3 mm (bez armature) ± 10 mm (s armaturom)
LED indikatori (odašiljač)	1
LED zaslon (odašiljač)	-
Zvučni signal (odašiljač)	-

571.150

€ 349,00

€ 436,25 uklj. PDV

WETPRICKER & HYDRO





	WETPRICKER	HYDRO
Dubina mjerenja drva	± 2 mm	20 mm
Dubina mjerenja građevinskih materijala	± 1 mm	10 mm
Broj vrsta drva	1	8
Broj vrsta građevinskih materijala	1	6
Funkcija kalibracije	Da	Da
Točnost mjerenja drva	±2%	±1,5%
Točnost mjerenja građevinskih materijala	±0,1%	0,9 - 1,5%
Maksimalna vlažnost	0 - 85% RH	-
Senzor	-	Ultrazvučni
Mjerna igla	Da, integriran, zamjenjiv	-
Duljina mjerne igle	8 mm	-
Raspon mjerenja drva	6 - 44%	2 - 65%
Rezolucija drva	±1%	±0,1%
Raspon mjerenja građevinskih materijala	0,2 - 2,1%	0,1 - 35%
Rezolucija građevinskih materijala	±0,05%	±0,1%
	700.08	**195.10**
	€ 79,00	**€ 199,00**
	€ 98,75 uklj. PDV	*€ 248,75 uklj. PDV*



FUTECH

futech-tools.com

FOLLOW US ON

FOLLOW US ON

FOLLOW US ON

FOLLOW US ON

vaš FUTECH distributer

Jamstveni uvjeti

FUTECH mjerni instrumenti izrađeni su od pažljivo odabranih komponenti i proizvedeni s najvećom pažnjom, kako bismo vam mogli ponuditi proizvode vrhunske kvalitete. U malo vjerojatnom slučaju da vaš proizvod postane neispravan zbog materijalnih ili proizvodnih grešaka, imate pravo na proizvođačko jamstvo od 5 godina na sve proizvode (pogledajte dolje za neke iznimke). Tijekom tog razdoblja vaš će uređaj biti popravljen ili zamijenjen bez naknade ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. Vaš uređaj je kupljen kod ovlaštenog FUTECH distributera i vraćen ovlaštenom FUTECH distributeru unutar jamstvenog roka. Kao dokaz prilažete kopiju računa na kojem su navedeni tip i serijski broj uređaja uz neispravan proizvod.
2. Neispravan proizvod šaljete ovlaštenom FUTECH distributeru u originalnoj zaštitnoj ambalaži (platnena torba, plastična kutija itd.) kako biste izbjegli dodatna oštećenja tijekom transporta do FUTECH servisnog centra.
3. Proizvod ne pokazuje znakove oštećenja uzrokovanih nepravilnom upotrebom (npr. pukotine zbog pada, unutarnja oštećenja od pijeska/prljavštine/vode, pregorjeli ili zamijenjeni osigurači, oštećenja zbog korištenja neodgovarajućeg punjača/adaptera, istjecanje baterija, pokušaj uklanjanja ili izmjene serijskog broja, oštećenja nakon otvaranja proizvoda itd.).
4. Proizvod ne pokazuje znakove rukovanja ili (djelomičnog) popravka od strane neovlaštenog servisnog centra (npr. otvaranje proizvoda, korištenje neoriginalnih dijelova itd.).
5. Šteta nije uzrokovana korištenjem neoriginalne FUTECH dodatne opreme.

Iznimke:

- Jamstvo proizvođača NE pokriva periodično održavanje. Preventivna ili periodična kalibracija nije pokrivena jamstvom protiv materijalnih ili proizvodnih grešaka jer je to logična posljedica normalnog korištenja uređaja.
- Jamstvo proizvođača na sve baterije ograničeno je na 1 godinu.
- FUTECH nudi jamstvo od 6 mjeseci na sve popravke ili zamjene koje obavi ovlašteni FUTECH servisni centar.

Jamstvo proizvođača daje se prvom vlasniku uređaja navedenom na računu ovlaštenog FUTECH distributera. Jamstvo se ne može prenijeti na drugu osobu.
Sve troškove popravka (npr. transport, dijelovi, rad itd.) za popravke koji nisu pokriveni jamstvom proizvođača u cijelosti snosi korisnik.

5 YEAR WARRANTY

FUTECH

Pridržavamo pravo na promjene cijena, oblika, dizajna i moguće tiskarske pogreške.
Prikazane slike nisu obvezujuće. Cijene ne uključuju poreze (PDV, BEBAT, RECUPEL itd.) i vrijede do 28-02-2027. ili do isteka zaliha.

#TOOLTIPS 09 2026 HR – TOOLTIPS202609_HR.V2.0930.1522